

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vocolova 1469/5

PSC, obec: 50002 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: 647101 Pražské Předměstí, 3364


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování - Domov mládeže, internát a ŠJ

Celková energeticky vztažná plocha: 4939,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 386,2 (95 %)
Elektřina - 18,7 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,66 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	41 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	82 kWh/(m ² .rok)	E
Vytápění	57 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	C
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: EA-Partneři s.r.o.

Osvědčení č.: 1847

Kontakt: bubenko@ea-partneri.cz

Ev. č. průkazu: 596629.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2024

Podpis:
EA-Partneři s.r.o.
K Horoměřicím 1115/33,
Suchbát, 165 00 Praha 6
IČ: 07121369, DIČ: CZ07121369
PARTNEŘI www.ea-partneri.cz